




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORNILLO 6MM X4.5 CM C/HEX. GALV.	12100387	2	4
2	PLATO L-PCR C/PERNOS	56300302	1	2
3	ELIM. BAT. 220V,9Vcc,500mA CLAVIJA EURO	21900033	1	3
4	PORTAPLATO ALUMINIO L-PCR	22900046	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO DE 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO	46700001	1	2


I.S.= INVENTARIO SUGERIDO

LINEA: BASCULAS ELECTRONICAS

MODELO: L-PC EUROPA


MARCA: TORREY A PARTIR DE LA SERIE: E09-116

Página: 01-10




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TORNILLO 6MM X4.5 CM C/HEX. GALV.	12100387	2	4
2	PLATO EMBUTIDO L-PCR 20 C.22 C/PERNOS	56300436	1	2
3	ELIM. BAT. 110V/220V 9Vcc 500mA SPT CE	21900707	1	3
4	PORTAPLATO ALUMINIO L-PCR	22900046	1	2
5	EMPAQUE PORTAPLATO DE 1/8	12400001	4	8
6	NIVEL CIRCULAR PLASTICO	46700001	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	PLATO INYECTADO L-PCR 20 C.22 C/PERNOS	B-56300436	1	2
2	ELIM. 100-240V C/CLAVIJA AMERICANA ENS.	B-46601068	1	3

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS	46600677	1	3
2	CELDA CARGA 20kg MOD.1022 ENS. NP.	46600673	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA MARCA SUNOX 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	SERCHA SUJETADORA DE PILA	36100022	1	2
6	TORN. M6x 1x 35MM C/HEX GRADO 8.8 GALV.	12100408	1	2
7	TUERCA M6x 1 HEXAGONAL GALV.	12100397	1	2
8	TORNILLO 3/16-24X 1/4 C/RED RAN GALV.	12100009	5	10
9	TORNILLO M6-1X60MM C/SOQ. GALV.	12100384	2	4
10	ARANDELA DE PRESION DE 1/4 GALV.	12100005	2	4
11	TAPA DE PLASTICO PARA BASE EQ	12400044	1	2
12	SEP. DE ALUM. 1 X 1 X 1 3/16	56100533	1	2
13	CINTA SCOTCH	17300031	0.01	2
14	REFUERZO ALUMINIO 3/16 X 1 1/2 X 4 1/8	56100490	1	2

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	JACK ROSCADO CON NO POL ENS	46600786	1	3
2	CELDA CARGA 20kg MOD.1022 ENS. NP.	46600620	1	3
3	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	22400041	4	12
4	BATERIA MARCA SUNOX 6V, 2.5AH	21900490	1	3
5	TORN. M6x 1x 35MM C/HEX GRADO 8.8 GALV.	12100408	1	2
6	TUERCA M6x 1 HEXAGONAL GALV.	12100397	1	2
7	TORNILLO M6-1X60MM C/SOQ. GALV.	12100396	2	4
8	ARANDELA DE PRESION DE 1/4 GALV.	12100005	2	4
9	SEP. PERFIL DE ALUM. "X" A 1 3/16	56100533	1	2
10	REFUERZO ALUMINIO 3/16 X 1 1/2 X 4 1/8	56100490	1	2
11	CAJA DE BATERÍA SNAP	22400042	1	2
12	PUERTA CAJA DE BATERÍA SNAP	22400043	1	2


* PARA MODELO L-PC 35 EUROPA

1	JACK PLAST. 2MM RJ-08-A PCS EUROPA ENS.	46600897	1	3
2	CELDA CARGA 35kg	46600695	1	3
9	SEP. PERFIL DE ALUM. "X" A 1 1/4	56100464	1	3

I.S.= INVENTARIO SUGERIDO




No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	CELDA CARGA 20kg MOD.1022 ENS. NP.	B-46600620	1	3
2	PIE DE NIVELACION REDONDO PCR	B-22400041	4	12
3	BATERIA 6V, 2.5AH	B-21900490	1	3
4	KIT DE CAJA SNAP COMPLETO	B- 36700349	1	2




No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-PC EUROPA	20200087	1	2
2	OVERLAY FRONTAL L-PC EURO	23300044	1	2
3	OVERLAY POSTERIOR L-PC EURO	23300045	1	2
4	ARNES CABLE PLANO L-PCR	21900476	1	2
5	TARJETA MAESTRA TMPPT L-PC EUROPA ENS.	46600713	1	3
6	"L" DE INOX.	56200186	4	8
7	TORN. 8-32 X 1/2 C/RED. PHILLIPS	12100385	3	6
8	SUJETADOR DE TARJETA PINGOOD	12400118	6	12
9	SUJETADOR INFERIOR DE DISPLAY	12400148	2	4

I.S.: INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-PC EUROPA	20200087	1	2
2	OVERLAY FRONTAL L-PC EURO	23300044	1	2
3	OVERLAY POSTERIOR L-PC EURO	23300045	1	2
4	ARNES CABLE PLANO L-PCR	21900476	1	2
5	TARJETA MAESTRA ASR2 EUROPA ENS.	46600787	1	3
6	"L" DE INOX.	56200186	4	8
7	TORN. 8-32 X 1/2 C/RED. PHILLIPS	12100385	3	6
8	SUJETADOR DE TARJETA PINGOOD	12400118	6	12
9	SUJETADOR INFERIOR DE DISPLAY	12400148	2	4

I.S.: INVENTARIO SUGERIDO



No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	I.S./100
1	TECLADO L-PC EUROPA R.1	B-20200087	1	2
2	OVERLAY FRONTAL L-PC EURO	B-23300044	1	2
3	OVERLAY POSTERIOR L-PC EURO	B-23300045	1	2
4	ARNES CABLE PLANO L-PC	B-21900476	1	2
5	TARJETA MAESTRA ASR2 EUROPA ENS.	B-46600787	1	3
6	SUJETADOR DE TARJETA PINGOOD	B-12400118	6	12
7	SUJETADOR INFERIOR DE DISPLAY	B-12400148	2	4

I.S.: INVENTARIO SUGERIDO